


 <p>Guantes y Equipos de Protección División Farmacia División Hospital División Industrial</p>	<p>FABRICAY OFICINAS: C/ Velázquez, s/n. - Pol. Ind. MARIOLA - 45511 HUECAS (Toledo) Apartado de Correos 72 - 45510 FUENSALIDA (Toledo) Tel: 925 78 44 59 / 925 78 44 73 / 925 78 41 97 Fax: 925 78 45 02 - Módem: 925 73 04 64 Tel. internacional: 34-925 78 44 59 Fax internacional: 34-925 78 45 02 E-Mail: info@sanicen.com www.sanicen.com C.J.F.-ESA-4044609</p> 	<p><b>FICHE TECHNIQUE</b> Ed.09 S.30</p>
<p><b>Producto:</b> <b>GANT FLOQUÉ ROSE</b></p>	<p><b>DATE : Septembre-2021</b> <b>Marque : "SANYC"</b></p>	

I - GENERAL			
TYPE :	GANT FLOQUÉ		
CLASSIFICATION :	GANTS DE PROTECTION EPI-CAT.III		
REF.	TAILLE	EAN	DUN
12G002	S	8431026011688	28431026011682
12G003	M	8431026011718	28431026011712
12G004	L	8431026011732	28431026011736
II - PHOTOS			
			

III - DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Classification du produit (conformément à la législation applicable)</b> GANT EPI - CATÉGORIE III (Règlement (UE) 2016/425 (EPI)).</li> <li>• <b>Usages et applications :</b> Restauration, traitement des conserves, nettoyage domestique et industriel...</li> <li>• <b>Matériel :</b> Latex 100% Naturel. Faible teneur en protéines et en ammoniac. Double couche de latex, ce qui lui confère une durée de vie plus longue. Doublure intérieure en coton floqué.</li> <li>• <b>Caractéristiques du produit :</b> Relief antidérapant : sur les doigts et la paume, pour une meilleure prise en main des produits humides et huileux. Intérieur souple Finition : avec bord roulé anti-goutte. Anatomique : favorise l'ajustement de la main. Adaptation totale Paire : main droite/main gauche Souple et résistant</li> <li>• <b>Couleur :</b> Rose.</li> <li>• <b>Poudre :</b> Complètement exempt de poudre lubrifiante.</li> </ul>

Producto:

**GANT FLOQUÉ ROSE**

DATE : Septembre-2021

Marque : "SANYC"

- **Type de finition :** Surface intérieure et extérieure lisse, douce, confortable, facile à enfiler et à retirer.  
Intérieur : coton floqué (Procédé de finition qui consiste à placer des fibres textiles, ce qui permet un contact agréable et un meilleur confort.  
Ce procédé facilite l'enfilage, le retrait et limite la transpiration.
- **Type d'aliment pouvant entrer en contact :** le produit est adapté au contact avec tous les types d'aliments.  
En tenant compte du fait que le temps de contact ne doit pas dépasser 10 minutes, conformément au règlement (UE) n° 10/2011 du 14 janvier 2011.
- **Dimensions:**

ISO / EN	Taille	Poids unitaire (+/-3 g)	Longueur (mm ± 10)	Largeur (mm ± 5)	Épaisseur (mm ± 0.03)
ISO 21420:2020	L	61 g	300	112	0.40
ISO 21420:2020	M	57 g	300	105	0.40
ISO 21420:2020	S	53 g	300	100	0.40

- **Caractéristiques physiques :**

PROPRIÉTÉS	RÉSULTATS
Tension de rupture (MPa) ASTM	14 MPa (minimum)
Flexibilité à la rupture (min) (Élongation (%)) ASTM	500 % (minimum)

- **Test de perméabilité selon la norme EN 16523-1:2015**

Hydroxyde de sodium 40% : NIVEAU 5 LETTRE : K

- **Test de dégradation selon la norme EN 374-4:2013**

Hydroxyde de sodium 40% = - 1,66 %

Producto:

**GANT FLOQUÉ ROSE**

DATE : Septembre-2021

Marque : "SANYC"

• **Niveaux de performance selon la norme EN 388:2016+A1:2018**

Résistance à l'abrasion : niveau 1.

Niveau	1	2	3	4
Cycles	100	500	2000	8000

Coupe de la lame : niveau 0.

Niveau	1	2	3	4	5
Indice	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0

Résistance à la déchirure : niveau 1.

Niveau	1	2	3	4
N	10	25	50	75

Résistance à la perforation : niveau 0.

Niveau	1	2	3	4
N	20	60	100	150

- **Conditions de stockage** : Conserver dans l'emballage d'origine dans un endroit sec.

Ne pas exposer à la lumière directe.

- **Symboles** :

EN ISO 374-1:2016/A1:2018 / Tipo C



K

EN ISO 374-5:2016



EN 388:2016+A1:2018



1010X



CAT.III



Producto:

**GANT FLOQUÉ ROSE**

DATE : Septembre-2021

Marque : "SANYC"

- **Présentation :**

Emballage : 1 paire par sachet.

Carton : 12 paires par sac, 12 sacs par boîte. 144 paires.

- **Recommandations d'utilisation :**

Garder les mains sèches et propres lors de l'enfilage des gants.

Vérifier qu'il n'y a pas de fuites.

Laver les gants avant de les enlever, les laisser sécher en évitant la lumière du soleil. Les tenir à l'écart de la chaleur.

Après utilisation, se laver et s'hydrater correctement les mains.

- **Avertissement :** Ce produit contient du latex naturel. Il n'est pas apte pour les personnes allergiques au latex.

- **Étiquetage des emballages :**

Nom du produit.

Nom et adresse du fabricant.

Taille.

Numéro de lot.

Marquage CE.

Code-barres (EAN-13)

Nombre d'unités contenues.

Conditions de stockage.

Pictogrammes : Protection contre les risques biologiques et chimiques.

Pictogramme : Protection contre les risques mécaniques.

Pictogramme : Usage alimentaire (tasse et fourchette).

- **Données logistiques :**

Sachet individuel : 1 paire.

Carton : 144 paires (12 sacs x 12 paires).

Ref	Taille	EAN	DUN	Unités/carton	Cartons/couche	Couches/palette	Unités/palette
12G002	S	8431026011688	28431026011682	144	8	4	4608
12G003	M	8431026011718	28431026011712	144	8	4	4608
12G004	L	8431026011732	28431026011736	144	8	4	4608

Producto:

**GANT FLOQUÉ ROSE**

DATE : Septembre-2021

Marque : "SANYC"

### IV – EXIGENCES LÉGALES

- **Exigences légales et règlements applicables :**

Respect des normes :

- EN ISO 21420:2020 Exigences générales pour les gants de protection.
- EN 388:2016+A1:2018 Risques mécaniques.
- EN ISO 374-1:2016/A1:2018 Gants de protection contre les produits chimiques, type C.
- EN ISO 374-5:2016 Protection contre les micro-organismes.

- ISO 9001:2015 – Système de gestion de la qualité dans la distribution.

- **Certificats CE**

CE-CAT-III, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/425 sur les équipements de protection individuelle.

- **Note:**

L'objectif est d'aider l'utilisateur à disposer de toutes ces informations afin qu'il puisse choisir l'EPI le mieux adapté à ses besoins.

Le but est d'aider l'utilisateur avec toutes ces informations, afin qu'il puisse décider quel EPI est le mieux adapté à ses besoins. Cependant, les conditions réelles peuvent être très différentes d'un pays à l'autre. C'est donc à l'utilisateur, et non au fabricant, qu'il incombe d'évaluer les types de dangers et les risques d'exposition, puis de choisir le gant le mieux adapté à l'usage prévu.

Il est important de savoir quel type de gant utiliser dans chaque situation de risque.

Pour toute clarification ou information complémentaire, n'hésitez pas à contacter notre service clientèle.